



**Produtos Automotivos**

**CATÁLOGO 2019**



### CAR 80

É o descarbonizante mais reconhecido do mercado.

Especialmente desenvolvido para limpar completamente, externa e internamente os componentes dos sistemas de alimentação de combustível dos motores de 2 e 4 tempos nacionais e importados, sem a necessidade de desmontar os seus componentes, removendo óxidos e dissolvendo gomas e vernizes que, com o tempo, obstruem os canais e furos de passagem do sistema.

### CARACTERÍSTICAS

- Recomendado para linha leve automotiva e motocicletas.
- Para motores a Etanol, Gasolina, Bicomcombustível e Gás Natural Veicular (GNV).
- Remove em poucos minutos óxidos e outros elementos que obstruem os gargalantes, canais e as válvulas do sistema de injeção de combustível.
- Remove gomas e subprodutos do sistema de alimentação, descarboniza anéis e válvulas, detritos das velas e limpa as câmaras de combustão.
- Não danifica o catalisador, a sonda lambda e contatos elétricos.



CARROS



MOTOS



CAMINHÃO



INDÚSTRIA



DOMÉSTICO

### APLICAÇÕES:

- Componentes carbonizados;
- Sistemas de injeção eletrônica (bicos injetores);
- Sistemas de injeção direta;
- Sistemas de admissão (TBI): Corpo de borboleta, motor de passo, coletor de admissão e válvulas de admissão;
- Carburadores.

## LUBRIFICANTE ANTIFERRUGEM



### CAR LUB

É um lubrificante antiferrugem multiuso, desenvolvido especialmente para proteger, lubrificar e desengripar elementos metálicos contra ferrugem e corrosão, através de aplicações regulares mantém uma película protetora agindo contra as ações do tempo.

### CARACTERÍSTICAS

- Produto multiuso.
- Evita a ferrugem.
- Penetra e lubrifica.
- Elimina a umidade.
- Limpa e protege.
- Solta partes emperradas.

### APLICAÇÕES

- **VEÍCULOS:** É um forte aliado na manutenção de automóveis, caminhões e motos. Combate a ferrugem, lubrifica e desemperra dobradiças, articulações, fechaduras, parafusos, correntes, cabos de embreagem e acelerador, além de proteger as superfícies cromadas.
- **INDÚSTRIA:** Protege e lubrifica ferramentas, máquinas, rolamentos, eixos, engrenagens, polias e outros equipamentos industriais.
- **RESIDÊNCIA OU ESCRITÓRIO:** Lubrifica e conserva cadeados, dobradiças, fechaduras, trincos e trilhos de portas, janelas e portões, protege máquinas de costura e aparelhos eletrodomésticos em geral, bem como quaisquer outros materiais metálicos.
- **LAZER E ESPORTE:** Protege e lubrifica seu equipamento de caça, pesca e modelismo, correntes e rolamentos de bicicletas, patins e skates, motores de popa e náutica em geral.





# CAR

## CONTATO

### LIMPA CONTATO ELÉTRICO E ELETRÔNICO

## CAR CONTATO

É um limpa contatos elétricos e eletrônicos especialmente desenvolvido para remover graxas, sujeiras, resíduos de umidade que causam oxidação e isolamento dos contatos, óleos e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétricos e eletrônicos.

## CARACTERÍSTICAS

- Remove resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos.
- Recupera a condutividade dos contatos.
- Limpa e seca instantaneamente.
- Ajuda na prevenção de falhas e mau contato, sem alterar as propriedades elétricas.
- Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos.



CARROS



MOTOS



CAMINHÃO



INDÚSTRIA



DOMÉSTICO

Não utilizar em equipamentos ligados ou energizados. Em partes plásticas, acrílicas e borrachas é aconselhável testá-lo em uma pequena área para verificação ou isolar o componente caso haja a possibilidade de contato do produto com o substrato.

## APLICAÇÕES

Conectores elétricos e eletrônicos, circuitos elétricos, circuitos impressos, reles, seletores de canais, cabeças magnéticas, potenciômetros, computadores, impressoras, equipamentos industriais e domésticos, disjuntores e chaves elétricas, freios ABS e sistema de ignição e injeção eletrônica.

## LIMPA CÂRTER (FLUSH)



### CAR FLUSH

É um limpa cârtter (Flush) especialmente desenvolvido para remover crostas, resíduos, borras e gomas resultantes do trabalho do sistema de lubrificação dos motores Ciclo Otto e Ciclo Diesel, além de possuir aditivos em sua formulação que protegem o motor, evitando o desgaste dos componentes internos durante sua aplicação.

### CARACTERÍSTICAS

- Limpa cârtter, cilindro, paredes, pistões, anéis, melhorando o fluxo do óleo lubrificante novo nos sistemas de lubrificação dos motores Ciclo Otto e Ciclo Diesel.
- Reduz os riscos de obstrução dos dutos de circulação do óleo lubrificante do motor.
- Reduz o consumo do óleo lubrificante devido à redução na sua contaminação.
- Proporciona aumento na vida útil do óleo lubrificante novo e do motor do veículo.



Leia atentamente as instruções do rótulo antes de utilizar o produto. Não utilize o produto em veículos com motores que apresentem emissão de fumaça levemente azul (queima de óleo lubrificante) ou folga de bronzinas (motor rajando).

### APLICAÇÕES

- Sistemas de Lubrificação a base de óleo lubrificante de todos os tipos de motores a Etanol, Gasolina, Bicomcombustível, Gás Natural Veicular (GNV) e Diesel.



## SILICONE SPRAY

Este silicone spray possui propriedades lubrificantes e protetivas com elevadíssima qualidade. Lubrifica com segurança, impermeabiliza e protege superfícies metálicas e não metálicas, incluindo borracha, plástico e vinil, melhor do que os principais concorrentes. Ele seca rápido sem deixar manchas, forma um filme claro protetor que não se torna pegajoso, por isso não atrai a sujeira. Evita aderência de colas, graxas e tintas.

## CARACTERÍSTICAS

- Protege, renova e dá brilho.
- Alta proteção.
- Impermeabiliza.
- Lubrifica e dá brilho.
- Seguro para uso em borracha, vinil e plástico.



CARROS



MOTOS



CAMINHÃO



INDÚSTRIA



DOMÉSTICO

## APLICAÇÕES

- Painéis de veículos, canaletas de vidros, peças de vinil, couro, borrachas;
- Ferramentas, maçanetas, coifas e batentes de amortecedor;
- Rodas e pneus;
- Borrachas de portas e selos de teto solar;
- Trilhos, correções, cadeados, roldanas, esteiras, aparelhos de ginástica, eletrodomésticos, lâminas, serras, entre outros.

# GRAXA BRANCA DE LÍTIO SPRAY

## GRAXA BRANCA DE LÍTIO



## GRAXA BRANCA DE LÍTIO

É um lubrificante com características que proporcionam lubrificação pesada, não derrete, não sai na chuva ou água. Possui alta consistência e elevada lubrificidade, para oferecer um ótimo desempenho na proteção de peças e partes, proporcionando excelente aderência na superfície aplicada.

## CARACTERÍSTICAS

- Alto poder de lubrificação.
- Ótima aderência.
- Resistente a altas temperaturas.
- Proteção contra a ferrugem.



CARROS



MOTOS



CAMINHÃO



INDÚSTRIA



DOMÉSTICO

## APLICAÇÕES

- Engrenagens e rodas dentadas;
- Correntes, rolamentos, dobradiças;
- Trilhos de portas, portões, polias;
- Cabos de aço, máquinas;
- Lubrificação geral - leve e pesada;
- Motos, agrícola, terraplanagem e industrial;
- Partes móveis de máquinas, bombas, acomplamentos, cardans, articulações de chassi, eixos, barcos, entre outros.

# 8098 BLACK

**SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA**

## CAR 8098 BLACK

É um silicone neutro (preto) indicado para vedação de peças flangeadas, vedação de cárter, carcaça do diferencial, caixa de transmissão e outros. Cura sem contração em temperatura ambiente, formando um selante elástico, proporcionando perfeita vedação contra vazamentos de óleo, água e outros fluídos. Possui alta resistência à pressão, vibração e à agentes químicos como óleo.

## CARACTERÍSTICAS

- Resistente à altas temperaturas.
- Substitui juntas de papel, de cortiça, feltro, silicone e borracha em todos os tipos de motores.
- Produto de cura neutra à temperatura ambiente e sem odor.
- Não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado.
- Mantém propriedades elásticas.
- Excelente resistência ao óleo.
- Adesão a maioria dos substratos sem primer.

O produto não substitui juntas espaçadoras.



CARROS



MOTOS



CAMINHÃO



INDÚSTRIA



DOMÉSTICO

## APLICAÇÕES

- Tampa de válvulas.
- Reservatórios de óleo (cárteres motor e transmissão).
- Coletor de admissão.
- Tampas de sincronismo
- Carcaça de bombas d' água e óleo.
- Tampas de diferenciais
- Caixa de câmbio.
- Alojamento do termostato



# 8099 GREY

## SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA

### CAR 8099 GREY

É um silicone neutro (cinza) indicado para vedação de peças flangeadas, vedação de cárteres, carcaça do diferencial, caixa de transmissão e outros. Cura sem contração em temperatura ambiente, formando um selante elástico, proporcionando perfeita vedação contra vazamentos de óleo, água e outros fluidos. Possui alta resistência à pressão, vibração e a agentes químicos como óleo.

### CARACTERÍSTICAS

- Resistente à altas temperaturas.
- Substitui juntas de papel, de cortiça, feltro, silicone e borracha em todos os tipos de motores.
- Produto de cura neutra à temperatura ambiente e sem odor.
- Não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado.
- Mantém propriedades elásticas.
- Excelente resistência ao óleo.
- Adesão a maioria dos substratos sem primer.

O produto não substitui juntas espaçadoras.



CARROS



MOTOS



CAMINHÃO



INDÚSTRIA



DOMÉSTICO



### APLICAÇÕES

- Tampa de válvulas.
- Reservatórios de óleo (cárteres motor e transmissão).
- Coletor de admissão.
- Tampas de sincronismo.
- Carcaça de bombas d' água e óleo.
- Tampas de diferenciais.
- Caixa de câmbio.
- Alojamento do termostato.

# 80A RED

## SILICONE ACÉTICO ALTA TEMPERATURA

### CAR 80A RED



É um silicone acético (vermelho) resistente a altas temperaturas do tipo RTV (vulcaniza a temperatura ambiente) ideal para vedação de motores, caldeiras, fornos, estufas, termostatos e outros. Excelente resistência à temperaturas -65 a 260°C e interminente de 316°C. O tempo de cura poderá variar de acordo com a umidade e a espessura da camada de aplicação.

### CARACTERÍSTICAS

- Uso geral;
- Resistente à altas temperaturas;
- Fácil aplicação;
- Resistente à água, lubrificantes, óleos de transmissão de freio líquido, fluidos hidráulicos, entre outros;
- Anti-fungo e anti-mofo;
- Quando curado, adere e veda a maior parte dos materiais de maneira durável;
- Propriedades físicas não são alteradas pelo tempo, agentes climáticos UV e ozônio.



CARROS



MOTOS



CAMINHÃO



INDÚSTRIA



DOMÉSTICO

Este produto não aceita pintura. Não é recomendado para contato com alimentos. Não recomendado para aplicações em aquários e piscinas. Não substitui juntas espaçadoras.

### APLICAÇÕES

- Vedação de painéis, placas de vidro, portas de fornos, caldeiras, dutos metálicos, tampas do comando de válvulas, cárters e motores em geral.
- Aderência em metais, fibras naturais e sintéticas, madeira, cerâmicas, outras borrachas de silicone e vários tipos de plásticos.

# CAR8004

## VEDADOR LÍQUIDO SEMI SECATIVO



### CAR 8004

É um vedador líquido semi secativo ideal para vedação de roscas e auxiliar na vedação de juntas sólidas. Após a cura torna-se uma película flexível com alta resistência à água, óleo, gasolina, gases e altas temperaturas. Temperatura ideal de trabalho: -40° a 150°C.

### CARACTERÍSTICAS

- Permanece flexível, atuando como junta líquida.
- Auxilia na vedação de juntas sólidas.
- Permite posicionamento ideal das peças.
- Resistente à água, óleo, gasolina, gases e altas temperaturas.
- Impede vazamentos de líquidos e gases.



CARROS



MOTOS



CAMINHÃO



INDÚSTRIA



DOMÉSTICO

O produto não substitui juntas espaçadoras. Com a evaporação do solvente, há uma diminuição no volume do vedante, causando contração e podendo haver a necessidade de reaperto dos parafusos.

### APLICAÇÕES

- Tampas de diferencial;
- Flanges de bomba d'água;
- Cárters;
- Termostatos;
- Válvulas;
- Sistemas flangeados e rosqueados em geral;
- Vários outros tipos de uniões.

# ACESSE NOSSO SITE E NOSSO FACEBOOK E FIQUE POR DENTRO DAS PROMOÇÕES!



[www.car-80.com](http://www.car-80.com)

[www.facebook.com/CAR80oficial](http://www.facebook.com/CAR80oficial)



**Snap-on do Brasil Comércio e Indústria Ltda.**

 Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 470 - Distrito Industrial II

 (19) 2108-1000 - Fax (19) 2108-1040

 [car80vendas@car80.com.br](mailto:car80vendas@car80.com.br)

Uma marca da  
**Snap-on.**